



## Eve Single S-line



Uma solução inteligente, compacta e acessível, com uma tomada, para uso doméstico.

A linha Eve Single S-Line foi concebida especificamente para uso doméstico, oferecendo os benefícios de uma funcionalidade inteligente genuína a um preço acessível. A sua tomada única de carga de 7.4kW - 11kW está alojada numa caixa compacta em policarbonato, que é leve, mas durável. A estação de carregamento pode ser montada na parede ou em poste. Está também disponível uma versão com cabo fixo.

Concebido para ligar e carregar num ambiente doméstico, o carregador utiliza luzes de indicação LED para comunicar o estado de carregamento. Os utilizadores podem aceder aos dados de utilização através de qualquer dispositivo habilitado para a web.

O Eve Single S-Line está agora disponível da versão trifásica de 11kW, que irá reduzir o tempo de carregamento para veículos compatíveis. Outros benefícios desta atualização incluem a opção de escolher uma autorização baseada no utilizador, ou de ligar a estação de carregamento a um back office através de uma rede móvel (através de cabo Ethernet).

# Eve Single S-line



## Eve Single S-Line



### Funcionalidade inteligente e de baixo custo

Este é um produto verdadeiramente inteligente que pode ser ligado à Internet através de cabo ethernet. É capaz de comunicar e responder a comandos de tecnologias e soluções inteligentes baseadas em padrões comuns partilhados e protocolos abertos.



### Escolha do sistema de gestão

A linha Eve Single S-Line pode ser utilizada com o próprio sistema de gestão da Alfen ou pode ser integrada com qualquer back office compatível com OCPP para registo do consumo de energia, transações históricas e acesso remoto para diagnósticos e actualizações.



### Concebidas para integração doméstica

Todas as estações de carregamento Alfen são desenhadas para otimização da rede e da energia. Isto torna-as capazes de integração e interoperação com energias renováveis auto-geradas, e tecnologias e soluções inteligentes que partilham normas comuns e protocolos abertos.



### Concebido para durar

Todos os produtos são concebidos para serem robustos, seguros e fiáveis. Construídos na fábrica holandesa da Alfen utilizando componentes de grau A, todos os modelos são rigorosamente testados e certificados.

# Eve Single S-line



## Descrição

### Versão Monofásica

### Artigo #

Eve Single S-line 1PH 32A, T2 Socket	904460503
Eve Single S-line 1PH 32A, Cabo T1 5M	904460507 + 203100301-ICU
Eve Single S-line 1PH 32A, Cabo T2 5M	904460507 + 203100306-ICU
Eve Single S-line 1PH 32A, Cabo T1 8M	904460507 + 203100302-ICU
Eve Single S-line 1PH 32A, Cabo T2 8M	904460507 + 203100303-ICU
Eve Single S-line 1PH 32A, T2 Socket RFID	904460553
Eve Single S-line 1PH 32A, Cabo T1 5M RFID	904460557 + 203100301-ICU
Eve Single S-line 1PH 32A, Cabo T2 5M RFID	904460557 + 203100306-ICU
Eve Single S-line 1PH 32A, Cabo T1 8M RFID	904460557 + 203100302-ICU
Eve Single S-line 1PH 32A, Cabo T2 8M RFID	904460557 + 203100303-ICU
Eve Single S-line 1PH 32A, T2 Socket SIM	904460573
Eve Single S-line 1PH 32A, Cabo T1 5M SIM	904460577 + 203100301-ICU
Eve Single S-line 1PH 32A, Cabo T2 5M SIM	904460577 + 203100306-ICU
Eve Single S-line 1PH 32A, Cabo T1 8M SIM	904460577 + 203100302-ICU
Eve Single S-line 1PH 32A, Cabo T2 8M SIM	904460577 + 203100303-ICU

### Versão Trifásica

Eve Single S-line 3PH 16A, T2 Socket	904460523
Eve Single S-line 3PH 16A, Cabo T2 5M	904460527 + 203100304-ICU
Eve Single S-line 3PH 16A, Cabo T2 8M	904460527 + 203100305-ICU
Eve Single S-line 3PH 16A, T2 Socket RFID	904460583
Eve Single S-line 3PH 16A, Cabo T2 5M RFID	904460587 + 203100304-ICU
Eve Single S-line 3PH 16A, Cabo T2 8M RFID	904460587 + 203100305-ICU
Eve Single S-line 3PH 16A, T2 Socket SIM	904460593
Eve Single S-line 3PH 16A, Cabo T2 5M SIM	904460597 + 203100304-ICU
Eve Single S-line 3PH 16A, Cabo T2 8M SIM	904460597 + 203100305-ICU

